




*We Stand For Farmers Growth*



- MICRO NUTRIENTS
- ORGANIC PROTECTORS
- ORGANIC FERTILIZERS
- PESTICIDES

# Vision & mission



## Vision



To educate empower farm fraternity in soil and micro nutrient concepts, organic farming thereby enhancing the yield as well as health of global population naturally...

## Mission




To become a global corporation in Agro solutions thereby making the Indian farming techniques universal



# MICRONUTRIENTS

*The Best Quality*



**SCOTSOIL (Soil Application) స్కాట్ సాయిల్ (Soil Application)**



Scotsoil is a micronutrient mixture for soil application, fortified with Macronutrients which is essential for plants growth and to get higher yields.

**Dosage :** 5 Kgs. to 10 Kgs. per acre is recommended during the time of soil application. This can be mixed with other fertilizers also.

**Recommended Crops:** Paddy, Cotton, Chilli, Sugarcane, Oil Seeds, Soyabean, Urad, Moong, Greengram, Vegetables, Cereals, Garden Plants, Pulses and Food Grains also.

స్కాట్ సాయిల్ మొక్కల కీలకదశలో ఏర్పడే సూక్ష్మపోషక లోపాలను అరికట్టేందుకు అవసరమైన సూక్ష్మపోషకాలు స్కాట్ సాయిల్లో వున్నాయి. మంచి కాపు, నాణ్యమైన అధిక దిగుబడికి దోహదపడుతుంది.

**మోతాదు :** ఖత్తే సమయంలో లేదా నాట్ సమయంలో ఎకరాకు 5-10 కిలోల చొప్పున సిఫార్సు చేయబడినది ఇతర ఎరువులతో కలిపి వాడవచ్చు.

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు :** వరి, పత్తి, మిరప, చెఱుకు, నూనె గింజలు, కూరగాయలు, అపరాలు, ఉద్యానవన పంటలు, ఆహారధాన్యాలు, పప్పుధాన్య పంటలు, చిరుధాన్య పంటలు.

Pack Size : 1kg, 5kg, 10kg

**SCOT MAX**

**స్కాట్ మాక్స్**

Scot Max contains Micronutrients in the form of chelate.

During the growth of plants, deficiency of Micronutrients will be recovered. Also, best use for grain formation and to get High yield.

**Dosage :** 2.0 gms. to 2.5 gms. per liter water for spraying. 250gms. per care.

**Recommended crops :** Paddy, Cotton, Chilli, Sugarcane, Soybean, Urad, Moong, Greengram, Oil Seeds, Vegetables, Food Grains, Pulses and Garden Plants like Mango, Citrus etc.

స్కాట్ మాక్స్ చీలేటెడ్ రూపంలో వున సూక్ష్మపోషకాలునాయి. మొక్కల పెరుగుదల దశలో ఏర్పడే సూక్ష్మపోషక లోపాలను అరికట్టేందుకు, గింజ ఏర్పడటానికి, మంచి కాపు, అధిక దిగుబడికి దోహదపడుతుంది.

**మోతాదు:** 2.0 - 2.5 గ్రా. స్కాట్ మాక్స్ను లీటరు నీటికి (ఎకరాకు 250గ్రా.) కలిపి పిచికారీ చేయవలెను.

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు :** వరి, పత్తి, మిరప, అపరాలు, చెఱుకు, నూనెగింజలు పంటలు, కూరగాయ పంటలు, ఉద్యానవనపంటలు, ఆహారధాన్య పంటలు, పప్పుధాన్య పంటలు, చిరుధాన్య పంటలు.

Pack Size : 250gm, 500gm, 1kg



**VAKHEEL**

**వఖీల్**

Vakheel is a biotechnological innovation. It is an organic store house of naturally occurring nutrients derived from vegetable seaweeds ASCOPHYLLUMNODOSUM of Norway Origin with special hydrolysis. It is seaweed extract manure. It is NATURAL PLANT FOOD. It is non-toxic & eco-friendly. It provides nutritional support in all stages of plant growth. It breaks complex molecules into simpler molecule so that molecule is easily utilized by the plants (As many nutrients and growth promoters may be already present in soil and plants but plant is not able to utilize it fully). It helps in faster development of root mass and cell growth resulting into better chlorophyll content. It improves soil microbe activity.

**Dosage :** Mix 2.5 to 3ml of Vakheel in 1 liter of water and spray on the crops.

**Recommended Crops :** Paddy, Cotton, Chillies & Vegetables, etc.

వఖీల్ అనేది బయోటెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్. ఇది ప్రత్యేక జలవిశ్లేషణతో నార్వే మూలాలనుండి చేందిన కూరగాయల సముద్రపు పాచి అస్కోఫిలమ్ నోడోసమ్ నుండి సహజంగా లభించే పోషకాల యొక్క ఆర్గానిక్ స్ట్రోర్ హౌస్. ఇది నీటిలో సొరం ఎరువు. ఇది సహజమైన మొక్కల ఆహారం. ఇది విషరహిత & పర్యావరణ అనుకూలమైనది. ఇది మొక్క పెరుగుదల యొక్క అన్ని దశలలో పోషక మద్దతును అందిస్తుంది. ఇది సంక్లిష్ట అణువులను మొక్కలు సులభంగా ఉపయోగించుకుంటాయి. (అనేక పోషకాలు మరియు పెరుగుదల ప్రమోటర్లు ఇప్పటికే నేల మరియు మొక్కలలో ఉండవచ్చు కానీ మొక్క దానిని పూర్తిగా ఉపయోగించు కోలేకపోతుంది). ఇది రూట్ మాస్ యొక్క వేగవంతమైన అభివృద్ధికి మరియు కణాల పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది. ఫలితంగా మెరుగైన క్లోరోఫిల్ కంటెంట్ గా మారుతుంది. ఇది నేలలోని సూక్ష్మజీవుల కార్యకలాపాలను మెరుగుపరుస్తుంది.

**మోతాదు:** 2.5-3 మి.లీ. స్కాట్ వఖీల్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయవలెను.

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు :** వరి, పత్తి, మిరప, కూరగాయ పంటలు

Pack Size : 250ml, 500ml, 1000ml





**SCOTZINC - Zinc 12% EDTA (Soil Application)**

**స్కాట్జింక్ - Zinc 12% EDTA (Soil Application)**

Scotzinc exists in Scotzn in the form of Chelate, plants will recover from Zinc deficiency in a short period.

Scotzinc is helpful to enhance Hormonal action to form Proteins.

Scotzinc is essential for formation of grains and improve of fruit size.

**Dosage :** For Spraying : 0.5-1 gms. per liter of water

For Soil Application : Mix 500gms. of Scotzinc in 10kgs. of Organic Fertilizer and use while seeding or Planting.

**Recommended Crops:** Mainly in Paddy, Grapes and Plants of Citrus Family, Pulses, Wheat, Maize, Cotton, Potato, Tomato and Onion

స్కాట్జింక్ చీలేటెడ్ రూపంలో వుండటం వల్ల మొక్కలు జింక్ లోపం నుంచి త్వరగా కోలుకుంటాయి. స్కాట్జింక్ హార్మోన్లు ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతుంది. పిండిపదార్థాలు, ప్రోటీన్లు తయారీకి ఉపయోగపడుతుంది. స్కాట్జింక్ విత్తనం తయారీకి, కాయ పక్వానికి రావటానికి ఉపయోగపడుతుంది.

**మోతాదు :** లీటరు నీటికి 0.5-1 గ్రా. (ఎకరాకు 100 గ్రా.)

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు :** అన్ని నేలల్లో అన్ని రకాల పంటలకు వాడవచ్చు. ముఖ్యంగా వరి, ద్రాక్ష, నిమ్మజాతి పంటలు, అపరాలు, గోధుమ, మొక్కజొన్న, పత్తి, బంగాళదుంప, టమాట మరియు ఉల్లి పంటల్లో వాడవచ్చు.



Pack Size : 100gm, 250gm

**POWER 33**

**పవర్ 33**

Power 33 is Zinc Sulphate Mono hydrate containing 33% Zinc and 15% Sulphur, and soluble in water, It is immediately and completely available to the crops. It can be used for soil application and for foliar spray also.

**Dosage :** Use 1Kg (5gm per liter) of 33% Zn per liter of water for foliar spray, can be repeated at 20-30 days After and power 33 granules recommended 4kg per acre for Soil Application

**Recommended crops :** Useful for all crops i.e. Cereals, Pulses, Vegetables, Fruits, Sugarcane, Potato, Cotton, Oilseeds etc.

పవర్ 33 జింక్ సల్ఫేట్ మోనో హైడ్రేట్ లో 33% జింక్ మరియు సల్ఫర్ - 15% కలిగి ఉన్నది. పవర్ 33 గుళికలు సులువుగా నీటిలో కలిగి త్వరగా మరియు పూర్తిగా పోషకాలను మొక్కలకు అందించును. పవర్ 33 గుళికలను నేలలో చల్లుకోవచ్చు మరియు నీటిలో కలిపి పిచికారీ కూడా చేయవచ్చు.

**మోతాదు:** ఒక కిలో పవర్ 33 గుళికలు 200 లీటర్ల నీటిలో (5 గ్రాముల ఒక లీటరు నీటికి) కలిపి పిచికారీ చేయవచ్చు. అవసరాన్ని బట్టి 20-30 రోజుల విరామంతో రెండవ సారి పిచికారీ చేయవచ్చు. భూమిలో వేయుటకు ఎకరానికి 4 కేజిలు సిఫార్సు చేయబడినది.

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు :** పవర్ 33 అన్ని రకాల పంటలకు, అన్ని రకాల నేలలో వాడుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు తృణ ధాన్యాలు, పప్పుధాన్యాలు, కూరగాయలు, పండ్ల తోటలు, చెఱుకు, పత్తి, బంగాళదుంప, నూనె గింజల పంటలు మొదలగునవి.

Pack Size : 4kg



**SCOT BORON 20% (Water Soluble)**

**స్కాట్ బోరాన్ 20% (నీటిలో కలిగేది)**

Boron is an essential Micronutrient for all crops. Prevents pre-mature dropping of Flowers and fruits and improves fruit size, sweetness and High yield.

Boron is very Useful in preventing cracks in fruits & Stems.

**Dosage :** 2 to 2.5 grams per liter of water is recommended for spraying.

**Recommended Crops :** All types of crops recommended, Soybean, Urad, Moong, Greengram, pulses, horticulture and vegetable crops.

బోరాన్ అన్ని పంటలకూ అవసరమైన ముఖ్య సూక్ష్మపోషకము.

పూత, కాపు రాలటాన్ని అరికడుతుంది. కాయ పరిమాణం, తియ్యదనం పెరగటానికి, అధిక దిగుబడికి తోడ్పడుతుంది.

బోరాన్ కాయ పగుళ్ళను, కొమ్మ పగుళ్ళను రాకుండా నివారించును.

**మోతాదు:** 2-2.5 గ్రాముల లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు :** అన్ని రకాల వాణిజ్యపంటలు, అపరాలు, పండ్లతోటలు, కూరగాయ పంటలు.



Pack Size : 250gm, 500gm, 1kg

**BRAHMAPUTRA - (Potassium)**  
**బ్రహ్మపుత్ర (ఆర్గానిక్ పొటాషియం)**

Brahmaputra granulated Organic manure is made by employing a unique manufacturing process involving careful selection and perfect blending of the finest grade decomposed sugarcane press mud, high and biological wastes & decomposed oil cakes like Mahua etc.

**Dosage :**

- i) 2-3 bags per acre for Short term crops (crop age: 3-4 months)
- ii) 4-5 bags per acre for long term crops (crop age: above 5months)

**Recommended crops :** All agriculture crops

స్కాట్ అగ్రిటెక్ లిమిటెడ్ వారు ఒక ప్రత్యేకమైన ఉత్పాదన ప్రక్రియ ద్వారా గుళికల రూపంలో తయారు చేయబడిన సేంద్రియ ఎరువు. విరాట్ సేంద్రియ ఎరువు జీవసంబంధ పదార్థాల నుండి తయారు చేయబడినది.

**మోతాదు:** స్వల్ప కాలిక పంటలకు - ఒక ఎకరాకు 2-3 బస్తాల బ్రహ్మపుత్ర సేంద్రియ ఎరువును వాడవలెను.

దీర్ఘకాలిక పంటలకు - ఒక ఎకరాకు 4-6 బస్తాల బ్రహ్మపుత్ర సేంద్రియ ఎరువును వాడవలెను.

**సిఫార్సు చేయబడిన పంటలు :** అన్ని రకాల పంటలు

Pack Size : 50kg



**BRAHMAPUTRA - C.M.S. (Granules)**  
**బ్రహ్మపుత్ర సి.ఎమ్.ఎస్. (గుళికలు)**

It is widely mined and is used as a fertilizer and supplies Calcium, Magnesium & Sulphur. These are known secondary nutrients. Each is having definite roll to play. It is best of soil conditioner. These are essential and play key roles in the growth and health of plants.

**Recommended Dosage :** For all crops : BrahmaPutra C.M.S. @ 1-4 bags / Acre Or 7-10 bags / Hectare.

**Application method :** Broadcast at the time fo sowing or after 20-25 days of sowing

**Recommended crops :** Cotton, Chilly, Citrus, Garlic, Paddy, Wheat, Sugarcane etc. and for all Vegetable crops like Tomato, ladies finger, Brinjal and potato etc and horticulture crops.

స్కాట్ అగ్రిటెక్ లిమిటెడ్ వారి బ్రహ్మపుత్ర సి.ఎమ్.ఎస్ అనగా “కాల్షియం, మెగ్నీషియం, సల్ఫర్” గుళికలు, పంటకు కావలసిన ప్రధాన పోషకాలు నత్తజని భాస్వరం మరియు పోటాషియం ఎంత ముఖ్యమో ద్వితీయ పోషకాలు అయిన “కాల్షియం, మెగ్నీషియం, సల్ఫర్” కూడా పంట పెరుగుదలకు ఎంతో కీలక ప్రాత్ర పోషిస్తాయి.

**మోతాదు :** అన్ని పంటలలో: 1-4 బస్తాలు ఒక ఎకరానికి నేల స్వభావన్ని బట్టి లేదా 7-10 బస్తాలు 1 హెక్టారుకు

**వాడే విధానం :** చల్లడం, విత్తనం విత్తే సమయంలో లేదా పంట వేసిన 20-25 రోజులక

**సిఫార్సు చేయబడిన పంటలు :** పత్తి, మిరప, నిమ్మ, బత్తాయి, అల్లం, గోధుమ, వరి, చెఱుకు, టమాట, బెండ, వంగ, వేరుశనగ, ఉల్లి మరియు అన్ని రకాలైన కూరగాయల పంటలు, వాణిజ్య పంటలు, ఉద్యానవన పంటలు, అపరాలు, నూనె గింజలు.

Pack Size : 50kg



**BRAHMAPUTRA - Prom**

**బ్రహ్మపుత్ర - ప్రోమ్**

Brahmaputra Prom - Phosphate Rich Organic Manure is a fertilizer used as an automotive to Diammonium Phosphate (DAP) and Single Super Phosphate (SSP). Phosphate is required for all plants plays a vital rote in the balance nutrition of plants.

**Recommended Dosage and Application method:**

For all crops: BrahmaPutra "Prom" @ 1-4 bags / Acre Or 3-10 bags / Hectare.

**Application method :** Broadcast at the time of sowing or after 20-25 days of sowing  
**Recommended crops :** Cotton, Chilli, Garlic, Paddy, Wheat, Sugarcane etc & for all vegetable crops. like Tomato Ladies finger, Brinjal, Potato etc and Horticulture crops.

స్కాట్ వారి అత్యధునికమైన ఉత్పత్తి “బ్రహ్మపుత్ర ప్రోమ్” ఫాస్ఫేట్ రిచ్ ఆర్గానిక్ మెన్యూర్ ఇది సహజసిద్ధంగా లభించే భాస్వరాన్ని బాగా మార్గిన సేంద్రియ ఎరువుతోకలిపి తయారుచేయబడినది. ఈ సేంద్రియ ఎరువు మొక్కలకు పోషకాలను అందించే బాక్టీరియా మరియు శిలీంధ్రాలను కలిపి తయారు చేయబడినది.

**మోతాదు:** అన్ని పంటలకు : నేల స్వభావాన్ని బట్టి 1-4 బ్యాగులు ఒక ఎకరానికి 3-10 బ్యాగులు ఒక హెక్టారుకు ఉద్యానవన పంటలకు : 4-5 బ్యాగులు ఒక ఎకరానికి లేదా 10-12 బ్యాగులు ఒక హెక్టారుకు వాడే విధానము: నాలు వేసే ముందు మరియు నాలు వేసిన తరువాత 20-25 రోజుల లోపు నేలలో వెదజల్లుకోవచ్చు.

**సిఫార్సు చేయబడిన పంటలు :** పత్తి, మిరప, అల్లం, గోధుమ, వరి, చెఱుకు, టమాట, బెండ, వంగ, వేరుశనగ ఉల్లి మరియు అన్ని రకాలైన కూరగాయల పంటలు వాణిజ్య పంటలు, ఉద్యానవన పంటలు, అపరాలు, నూనె గింజలు.

Pack Size : 50kg





**AYUSH - 19 : 19 : 19**

**ఆయుష్ - 19 : 19 : 19**

100% Water soluble fertilizer for foliar spray and fertigation (Drip irrigation).  
Special features: suitable for all crops and helps crops for healthy powerful growth. It is compatible in all pesticides and fungicides.

**Crops :** For vigorous growth in initial stages fo crop.

**Dosage :** 1kg / 1acre

100% నీటిలో కలిగే ఎరువులు ఆకులు పిచికారీ మరియు ఫెర్టిగేషన్ (బిందుసేద్యం) ముఖ్యంశాలు : అన్ని పంటలకు అనుకూలం పంట ప్రారంభ దశలో ఎదుగుదలకు దోహదపడుతుంది. పంట యొక్క శక్తిని పెంచుతుంది పంటను అరోగ్యంగా చేస్తుంది ఎందుకంటే పురుగుమందులు మరియు శిలీంధ్రనాశకాలు దీనికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి. అన్ని రకాల పురుగుమందులు మరియు శిలీంధ్రనాశకాలతో కలిపి వాడవచ్చును.

**పంటలు :** అన్ని రకాల పంటలు

**మోతాదు:** 1కేజీ 1 ఎకరానికి



Pack Size : 1kg, 25kg

**AYUSH - 13 : 0 : 45**

**ఆయుష్ - 13 : 0 : 45**

As per schedule : Drip Irrigation : Foliar spray on 1.5% (10-15 grams / 1 liter water) : 60-70 days one spray after sowing.

**Crops :** Suitable for all crops. It is used to increase weight of grains and fruits and oil content in oil seed crops.

It increases resistance in plants for fight against insects and diseases. it helps plants to protect in drought and abiotic stress.


**Dosage :** Drip / Irrigation as per schedule : foliar spray 1.0-1.5% grans /1 liter water) : 60-70 days one spray after sowing.

షెడ్యూల్ ప్రకారం బిందు సేద్యం : ఆకులు - 1.0 నుండి 1.5% (లీటరు నీటికి 10 నుండి 15 గ్రాములు) విత్తిన 60-70 రోజులలో ఒక స్టే

**పంటలు:** అన్ని పంటలకు అనుకూలం ధాన్యం పరిమాణం మరియు పండ్ల బరువు పెరుగుటకు నూనెగింజలు పంటలలో ఉష్ణత్తి, నూనె శాతం పెంచుటకు తెగులు మరియు వ్యాధులకు వ్యతిరేకంగా మొక్కల నిరోధకతను పెంచుటకు, మంచు కురువు వంటి అబియోటిక్ ఒత్తిళ్లను నిరోధించడానికి సహాయపడుతుంది.

**మోతాదు:** బిందు సేద్యం - షెడ్యూల్ ప్రకారం ఆకులు - 1.0 నుండి 1.5% (లీటరు నీటికి 10 నుండి 15 గ్రాములు) విత్తిన 60-70 రోజులలో ఒక స్టే

Pack Size : 1kg, 25kg







**Chemical  
PESTICIDES**





**WEAPON - 6**

**వెపన్ - 6**

Weapon 6 (Emamectin Benzoate 5% Sg) is a modern insecticide of Avermectin group. Weapon 6 is a multipurpose world renowned soluble granular insecticide.

**Dosage:** 100g per acre, 1g 1 Liter

**Recommended Crops:** Cotton, Chilli, Paddy, Redgram, Vegetables, Sugarcane, Groundnut, Mango, Grape, Citrus

వెపన్ 6 ఒక అద్భుతమైన ట్రాన్స్‌లామినార్ చర్మను కలిగి ఉంది. దీని ద్వారా ఇది ఆకుల దిగువ ఉపరితలంపై ఉండే గొంగళి పురుగులను నియంత్రిస్తుంది. గొంగళి పురుగులు వెపన్ 6 ఉపయోగించిన 2 గంటల తర్వాత పంటలకు నష్టం కలిగించకుండా ఆపివేస్తాయి. వెపన్ 6 అనేది ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్లెస్ట్ మేనేజ్‌మెంట్ (ఐ.పి.ఎమ్) వ్యవస్థకు తగిన పురుగుమందు.

**మోతాదు:** ఎకరానికి 100గ్రా|| లేదా 1 లీటరు నీటికి 1గ్రా||

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు:** పత్తి, మిరిప, వరి, కంది, మినుములు, కూరగాయ పంటలు, చెఱుకు, వేరుశనగ, మామిడి, ద్రాక్ష, నిమ్మ



Pack Size : 100gm, 250gm, 500gm

**SCOTVALID**

**స్కాట్‌వాలిడ్**

Scot Valid (Validamycin 3% L) is an antibiotic fungicide which controls Sheath blight disease of Rice very effectively. It acts on hyphae and destroys the fungus by its contact action and controls the spread of diseases. Scot Valid is also most effective against soil borne diseases and used for the control of Rhizoctonia solani in rice.

**Dosage:** 500ml per acre, 3 to 5ml per 1 Liter

**Recommended Crops:** Paddy

స్కాట్ వాలిడ్ (వాలిడమైసిన్ 3 ఎల్) అనేది యాంటిబయోటిక్ శిలీంధ్ర సంహారిణి, ఇది రైస్ యొక్క Sheath blight వ్యాధిని చాలా ప్రభావవంతంగా నియంత్రిస్తుంది. ఇది హైఫేపై పని చేస్తుంది మరియు దాని సంపర్క చర్మ ద్వారా ఫంగస్‌ను నాశనం చేస్తుంది మరియు వ్యాధుల వ్యాప్తిని నియంత్రిస్తుంది. స్కాట్ వాలిడ్ మట్టి ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధులకు వ్యతిరేకంగా కూడా అత్యంత ప్రభావవంతమైనది మరియు బియ్యంలో రైజిక్టోనియా సోలని నియంత్రణకు ఉపయోగిస్తారు.

**మోతాదు:** ఎకరానికి 500మి.లీ, 3-5మి.లీ 1 లీటరు

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు:** వరి



Pack Size : 250ml, 500ml, 1000ml

**S - CLOR 20 (Chlorpyrifos 20%EC)**

**ఎస్ - క్లోర్ 20**

S-Clor 20 Prevent Stem and fruit Borers, sucking pests like red spider mites, white fly, termite & root worm.

**Dosage:** 2 to 2.5ml per liter of water

**Recommended Crops:** Paddy, Cotton, Vegetables, Oil Seeds, Grains, Sugarcane.

ఎస్ క్లోర్ 20 కాయతొలుచు పురుగులు, కాండం తొలుచు పురుగులు, ఆకు ముడత పురుగులు, ఆకు తినే లద్దె పురుగులు, నేలలో వుండే చెదలు, వేరు పురుగు, మరియు రసం పీల్చే పురుగులను నియంత్రిస్తుంది.

**మోతాదు:** 2-2.5 మి.లీ లీటరు నీటికి

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు:** పత్తి, వరి, కూరగాయ పంటలు, నూనెగింజలు పంటలు, పప్పుదాన్య పంటలు, చెఱుకు పంటలకు వాడవచ్చు.



Pack Size : 250ml, 500ml, 1000ml



**ISOP**

Isop (Isoprothiolane 40% EC)

belongs to dithiolane group. It is a systemic fungicide with curative and protective action. The chemical is absorbed by the leaves and roots and translocate acropetally and basipetally.

**Dosage:** 2 to 2.5 ml per 1Liter

**Recommended Crops:** Paddy, Vegetables, Chilli

ఐసోప్ (ఐసోప్రోథియోలేన్ 40% ఇ.సి)

డిథియోలేన్ సమూహానికి చెందినది. ఇది వారణ మరియు రక్షణ చర్యతో కూడాన ధైహిక శిలీంధ్ర సంహారిణి. రసాయనం ఆకులు మరియు మూలాల ద్వారా గ్రహించబడుతుంది మరియు అక్రోపెటల్గా మరియు బేసిపెటల్గా ట్రాన్స్లోకేట్ అవుతుంది.

**మోతాదు:** 2-2.5 మి.లీ 1 లీటరు నిటికి

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు:** వరి, కూరగాయ పంటలు, మిరప

**ఐసోపు**



Pack Size : 250ml, 500ml, 1000ml



**S-CLOR 50 (Chlorpyrifos 50% EC)**

**ఎస్ - క్లోర్ 50**

S-CLOR 50 prevent Stem and fruit Borers, Sucking pests like red spider mites, white fly, termite & root worm.

**Dosage:** 2 to 2.5ml per liter of water

**Recommended Crops:** Paddy, Cotton

ఎస్ - క్లోర్ 50 పంటలను ఆశించు కాండం తొలుచు పురుగు, కాయతొలచు పురుగు, ఆకు ముడతలను అరికడుతుంది. చెద పురుగులకు, వేరు పురుగుల నివారణకు కూడా వాడవచ్చు.

**మోతాదు:** 2-2.5 మి.లీ లీటరు నిటికి

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు:** వరి, పత్తి

Pack Size : 250ml, 500ml, 1000ml

**RUDRA - 25 (Thiomethoxam 25% WG)**

**రుద్ర - 25**

Rudra - 25 (Thiomethoxam 25% WG) is broad spectrum systematic insecticide having quick stomach and contact activity and is recommended for stem Borer Gall Midge, Leaf Folder, Brown plant hopper, (BPH), White backed plant hopper (WBPH), Green leaf hopper (GLH), Thrips on Rice jassids, aphids and whiteflies in cotton, hoppers in mango aphids in wheat, aphids, jassids, Thrips and whiteflies in Okra aphids in Mustard whiteflies in Tomato, whiteflies, jassids in Brinjal, mosquito bug in tea & aphids in potato and phylla in citrus and aphid in cumin.

**Dosage:** 100-200 gms per hectare based on crop

**Recommended Crops:** Cotton, Chilli, Rice, Tea, Wheat, Tomato, Mango, Potato, Citrus, Okra, Brinjal

రుద్ర - 25 వరి పైరును ఆశించు కాండం తొల్లుపురుగు, ఉల్లికోడు, ఆకుచుట్టు పురుగు, సుడిదోమ, తెల్లపీపుగల సుడిదోమ, మిడత, తామర పురుగులు, పత్తి లోని పచ్చదోమ, తెల్లదోమ, ఆవాలలోని పేనుబంక, టమోటాలోని తెల్లదోమ, మామిడిలోని తేనెమంచు పురుగు, గోధుమ లోని పేనుబంక, వంగలోని, పచ్చదోమ, తేయాకు లోని నల్లి, బెండ లోని తెల్లదోమ, బంగాళదుంపను ఆశించు పేనుబంకలను, జీలకర్ర పేనుబంకలను సమర్థవంతంగా అరికట్టును.

**మోతాదు:** పంటను బట్టి హెక్టారుకు 100-200 గ్రాములు

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు:** పత్తి, మిరప, వరి, టమాట, తేయాకు, మామిడి, గోధుమ, బంగాళదుంప, నిమ్మ, బెండకాయ, వంకాయ

Pack Size : 100gm, 250gm, 500gm, 1kg







**KISAN GOLD (Bispyribac Sodium 10% SC) కిసాన్ గోల్డ్**

KISAN GOLD is a pre & Post Emergent Broad Spectrum Systemic herbicide for all types of Rice cultivation i.e. direct sown rice, rice nursery and transplanted rice. It can be used 5-30 days from plantation.

**Dosage :** 100-250ml Per acre  
**Recommended Crops:** Paddy

కిసాన్ గోల్డ్ ప్రత్యేక కలుపు నివారిణి. ఇది వరిలో కలుపు రావడానికి ముందు తరువాత వచ్చు వెడల్పు ఆకులు మరియు గడ్డి జాతి కలుపు మొక్కలను నివారించును. దీనిని వరి నారులో మరియు వరి నాటి 5-30 రోజుల వ్యవధిలో వాడవలెను.

**మోతాదు :** 100-250 మి.లీ. ఎకరానికి  
**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు :** వరి,

Pack Size : 10ml, 50ml, 100ml, 200ml,



**SCOT GLYPHO (Glyphosate 41% S.L.) స్కాట్ గ్లైఫో**

Scot Glypho is used to control of weeds of tea and non - food crop areas.

**Dosage :** 2-3 ltr. per hectare  
**Recommended Crops:** Tea and non - crop items

స్కాట్ గ్లైఫో - గ్లైఫోసేట్ 41% ఎస్ ఎల్ (కలుపునాశని) ఏక, బహు వార్షిక మరియు వెడల్పాకు గల తేయాకులోని కలుపు మొక్కలను సమర్థవంతంగా అంతమొందించును.

**మోతాదు :** హెక్టారుకు 2-3 లీటర్లు  
**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు :** తేయాకు మరియు ఆహార పంటలు కానివి.

Pack Size : 250ml, 500ml, 1000ml, 5lt



**SCOT-SPOT (Paraquat Dichloride - 24% SL) స్కాట్-స్పాట్**

Scot Spot is a non - selective Herbicide contains Paraquat Dichloride - 24% in the form of SL.

**Dosage :** 500-600ml. per 100 liter of water per Acre, to spray on weeds.  
**Recommended Crops:** Paddy, Cotton, Sugarcane, Potato, Coffee and Wheat.

స్కాట్ - స్పాట్ అనునది ప్రత్యేకంగా ఎంపిక చేయబడిన గడ్డిమందు. స్కాట్ - స్పాట్ లో ప్యారాకాట్ డైక్లోరైడ్ రసాయనం వుంది. 24% ఎస్.ఎల్. రూపంలో లభ్యమవుతుంది.

**మోతాదు :** 500-600 మి.లీ.లు 100 లీటర్ల నీటికి కలిపి ఒక ఎకరానికి, కలుపు మొక్కలపై పిచికారీ చేయవలెను.

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు :** వరి, పత్తి, చెఱకు, బంగాళదుంప, కాఫీ, గోధుమలు వంటి పంటలకు వాడవచ్చు.

Pack Size : 250ml, 500ml, 1000ml, 5lt



**PENDI SCOT (Pendimethalin 30% EC)**

**పెండి స్కాట్**

Pendi Scot (Pendimethalin 30% EC) Pendimethalin is an herbicide of the dinitroaniline class used in pre emergence and post emergence applications to control annual grasses and certain broadleaf weeds. It inhibits cell division and cell elongation. Microtubule assembly inhibition.

**Dosage :** 1000 to 1200ml per Acre

**Recommended Crops:** Cotton, Chilli, other crops

పెండి స్కాట్ (పెండిమెథాలిన్ 30% ఇసి) పెండిమెథాలిన్ అనేది డైనిట్రోఅనిలైన్ తరగతికి చెందిన హెర్బిసైడ్, ఇది వార్షిక గడ్డి మరియు కొన్ని విశాలమైన కలుపు మొక్కలను నియంత్రించడానికి ముందు మరియు ఆవిర్భావానికి ముందు అప్లికేషన్లలో ఉపయోగించబడుతుంది. ఇది కణవిభజన మరియు కణ పొడిగింపును నిరోధిస్తుంది. మైక్రోట్యూబ్యూల్ అసెంబ్లీ నిరోధం.

**మోతాదు :** 1000 - 1200మి.లీ ఎకరాని

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు :** వరి, మిరప మరియు ఇతర పంటలు

Pack Size : 250ml, 500ml, 1000ml



**THANOS (Thiamethoxam 30% Fs)**

**థానోస్**

Thanos (Thiamethoxam 30% Fs)

is a systemic insecticide. Thanos protects against target pests by interfering with receptors that transmit the message to continue feeding. Thanos acts on different sites of action in the insect. Thanos is to be used as a SEED DRESSER.

**Dosage :** 2 to 2.5 ml per 1 Liter

**Recommended Crops:** Cotton, Chilli, Paddy, Vegetables, All crops

థానోస్ (థియామెథాక్సామ్ 30% ఎఫ్.ఎస్)

ఒక వ్యవస్థిక పురుగుమందు. థానోస్ ఫీడింగ్ కొనాగించడానికి సందేశాన్ని ప్రసారం చేసే గ్రాహకాలతో జోక్యం చేసుకోవడం ద్వారా లక్ష్య తెగుళ్ళ నుండి రక్షిస్తుంది. థానోస్ కీటకాల చర్మ యొక్క వివిధ ప్రదేశాలలో పనిచేస్తుంది. థానోస్ను సీడ్ డ్రెస్సర్ గా ఉపయోగించాలి.

**మోతాదు :** 2-2.5 మి.లీ 1 లీటరు నిటికి

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు :** వరి, పత్తి, మిరప, కూరగాయ పంటలు మరియు అన్ని రకాల పంటలు

Pack Size : 250ml, 500ml, 1000ml



**ARJUN (Bifenthrin 10% EC) Insecticide**

**అర్జున్**

Chemical Composition : Bifenthrin EC : 10.00%w/w, Emulsifier.

Recommendation: It is used for the control of Bollworm and white fly on cotton crop. It is used for the control of leaf folder, Green leaf hopper & Stem borer on rice crop.

**Dosage :** 2-2.5ml per Liter of water

**Direction for use :** Take the measured quantity of Bifenthrin 10%EC, add to it a small quantity of water, mix thoroughly and then add the remaining quantity of water while stirring vigorously do not spray facing the wind.

అర్జున్ పత్తి పంటలనిశించే కాయ తొలచు పురుగులు మరియు తెల్ల దోమలను అరికట్టడానికి సిఫారసు చేయబడుతుంది. దీన్ని వరి పంటలనాశించే కాండము తొలచు, ఆకు ముడత మరియు గడ్డి దుబ్బు అరికట్టుటకై సిఫారసు చేయబడుతుంది.

**మోతాదు :** 2 - 2.5 మి.లీ లీటర్ల నీటికి

**వాడుటకు సూచనలు :** కావలసినంత పరిమాణంలో బైఫెంథ్రిన్ 10% ఇసి తీసుకుని దానికి కొద్దిగా నీరు కలపాలి. దీన్ని బాగా కలబెడుతూ చిక్కని ద్రావకం తయారుచేసుకుని, మిగతా నీరు అంటే కొలత ప్రకారం వేయవలసిన నీరంతాపోసి, మరొకసారిబాగా కలియబెట్టాలి. గాలికి ఎదురుగా పిచికారి చేయరాదు.

Pack Size : 250ml, 500ml, 1000ml





**SCANTOF PLUS (Hexaconazole 5% SC)**

**స్కాన్టాఫ్ ప్లస్**

Scantof Plus prevents Stem Rot, Mildew, Powdrey Mildew by touch and Intermittent reactions.

**Dosage:** 1-2 ml. to mix with one liter of water and spray thoroughly.

**Recommended Crops:** Paddy, Vegetables, Cereals, Mango and Grape.

స్కాన్టాఫ్ ప్లస్ తాకుడు మరియు అంతర్జాహిక చర్మల ద్వారా పాడ తెగులు, కాండం కుళ్ళు, ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళను అరికడుతుంది.

**మోతాదు:** 1-2 మి.లీ స్కాన్టాఫ్ ప్లస్ లీటరు నీటికి కలిపి ఆకులు బాగా తడిచేలా పిచికారీ చేయాలి.

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు:** వరి, మామిడి, ద్రాక్ష, కూరగాయలు

Pack Size : 250ml, 500ml, 1000ml

**SCORTOP-SP (Cartap Hydrochloride-50%SP)**

**స్కార్టాప్ - ఎస్.పి.**

SCORTOP-SP prevents sucking pests, Stem and fruit borer, Leaf worm by touch, abdominal and Intermittent reactions.

**Dosage:** Mix 4-5 gms. of Scortop-SP in 1 liter of water and spray (400-500gms / 1 acre)

**Recommended Crops:** Paddy.

స్కార్టాప్ ఎస్.పి తాకుడు మరియు ఉదర చర్మల ద్వారా కాండం తొలుచు పురుగు. ఆకు చుట్టు పురుగు. కాయ తొలుచు పురుగు మరియు రసం పీల్చు పురుగును సమర్థవంతంగా అరికడుతుంది.

**మోతాదు:** 4-5 గ్రాములను ఒక లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేయవలెను.

**సిఫారుసు చేయబడిన పంటలు:** వరి

Pack Size : 250gm, 500gm, 1kg



**INSPECTOR (Fipronil 40% + Imidacloprid 40%)**

**ఇన్స్పెక్టర్**

Inspector (Fipronil 40% + Imidacloprid 40%) is a combination product of two chemical group Phenylpyrazole (Fipronil) and Neonicotinoid (Imidacloprid)., Inspector's dual mode of action against pests ensures effective control of the pest. , Inspector is recommended on soil insects of sugarcane, white grub. It can be applied at any stage as soil drench, Inspector provides longer and persistent control of insects. It can control repeated attack of white grub due to its strong affinity with soil particles.

**Dosage:** 100g 120g per Acre


**Recommended Crops:** Cotton, Paddy, Vegetables, Citrus all crops

ఇన్స్పెక్టర్ అనునది రెండు రకాల రసాయన మిశ్రమము ఫిప్రోనిల్ 40% + ఇమిడక్లోప్రిడ్ 40% ఈ ఉత్పత్తి పంటను ఆశించు దోమ, పేనుబంక, నల్లి, తామర పురుగు సమర్థవంతంగా నివారించును. మొక్క ఆరోగ్యంగా పెరగుటకు దోహద పడుతుంది.

**మోతాదు:** ఎకరానికి 100-120 గ్రా.

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు:** పత్తి, వరి, మిరప మరియు ఇతర పంటలకు

Pack Size : 40gm, 100gm





**S-PRIDE (Acetamiprid 20%SP)**

ఎస్-ప్రైడ్

It kills intermittent flies with translaminar reactions. It will prevent types of sucking pests effectively.

**Dosage:** 100 gms. per acre.

**Recommended Crops:** Cotton, Paddy and Chilli and other crops.

ట్రాన్స్ లామినార్ చర్మతో కూడిన అంతర్జాహిక కీటక నాశిని. ఇది అన్ని రకాల రసంపీల్చు పురుగులను సమర్థవంతముగా అరికడుతుంది.

**మోతాదు :** 100 గ్రాములు / ఎకరానికి.

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు :** పత్తి, వరి, మిరప



Pack Size : 100gm, 250gm, 500gm, 1kg



**PATEL (Tricyclazole 75% W.P)**

పటేల్

Patel prevents leaf Mildew, leaf blight through Intermittent reactions and rice through neck harm reactions. It can be used as precautionary.

**Recommended crops:** Paddy.

**Dosage:** Based on crop. 120 gms. per Acre. Spray 2-3 times Based on Intensity of Mildew.

పటేల్ అంతర్జాహిక చర్మ ద్వారా ఆకుమచ్చ, మెడవిరుపు మరియు అగ్గి తెగుళ్ళను సమర్థవంతముగా అరికడుతుంది.

దీనిని తెగుళ్ళు సాికకముందు వాడి తెగుళ్ళు రాకుండా కూడా నివారించుకోవచ్చును.

**మోతాదు:** పంట దశను బట్టి 120 గ్రాముల ఎకరానికి. తెగులు తీవ్రతను బట్టి 2-3 సార్లు పిచికారీ చేయవలెను.

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు :** వరి.

Pack Size : 120gm

**SCOTGOLD (Acephate 50%+Imidicloprid 1.8%SP) స్కాట్ గోల్డ్**

Control of Aphid, Jassid, Thrips, White fly, Bollworm,

**Recommended crops :** Paddy, Cotton, Soya bean, Urad, Moong, Green gram, Chilli and other vegetable crops.

**Dosage :** 2 to 2.5 gms. per liter of water, based on effect of insect lead on the crop spray in 10 days interval.

స్కాట్ గోల్డ్ ఇది ఒక అంతర్జాహిక కీటకనాశిని. దీనిని పత్తి పంటకు ఆశించే వివిధ రకాల రసంపీల్చు పురుగులను మరియు కాయ తొలుచు పురుగులను అరికట్టుటకు వాడవచ్చును.

**మోతాదు:** 2 నుండి 2.5 గ్రా. లీటరు నీటికి కలపి పిచికారీ చేయవలెను.

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు :** వరి, పత్తి, పెసర, సోయా, మిరప మరియు ఇతర కూరగాయ పంటలు.



Pack Size : 250gm, 500gm, 1kg



**STARCH (Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP) స్టార్చ్**

Starch prevents Gray Mildew, Rust Mildew and Rice Blast by touch, abdominal and Intermittent reactions. It can be used as precautionary

**Dosage:** Mix 275-300 gms per acre for spray purpose.

**Seed Treatment:** 2-3 grams per 1Kg Seed.

**Recommended Crops:** Paddy, Cotton, Vegetables, Oil Seeds, Grains, Sugarcane and Groundnut.

స్టార్చ్ తాకుడు అంతర్జాహిక చర్మల ద్వారా ఆకుమచ్చ, బూడిద తెగులు, తుప్పు తెగులు, మరియు అగ్ని తెగుళ్ళను సమర్థవంతముగా అరికడుతుంది. దీనిని తెగులు సోకకముందు వాడి తెగులు రాకుండా కూడా నివారించుకోవచ్చును.

**మోతాదు:** పిచికారీ చేయుటకు : 275-300 గ్రాములు / ఎకరానికి

**విత్తన శుద్ధికి:** 2-3 గ్రాములు / కిలో విత్తనానికి

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు:** వరి, వేరుశనగ, ప్రత్తి, కూరగాయలు, నూనె గింజలు, చెఱుకు

Pack Size : 250gm, 500gm, 1kg







# ORGANIC PRODUCTS

*Biostimulants*



**KISAN**

**కిసాన్**

Kisan is an unanimous product having with a combination of proteins, amino acids and humic acids Kisan helps in cell elongation. cell formation and plant metabolism Besides It helps in inducing flowering. fruiting and high yields in particular crops.

**Dosage :** 2.5 gms per liter water for foliar application.

**Recommended Crops :** Chilli, Paddy, Pulses, Cereals, vegetables, Oil Seeds, flower crops, Ornamental plants, Spices and commercial crops like Cotton, Sugar cane, Orchard, Fruit Trees, Nurseries and Green Houses.

కిసాన్ అనునది ప్రోటీన్లు, అమినో ఆమ్లాలు, పర్మామిక్ ఆమ్లాలు వంటి సహజసిద్ధంగా లభించు మిశ్రమాలచే అధువాతను సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో తయారు చేయబడినది. ఇది మొక్కల కణాల తయారీలో, విభజనలో, జీవక్రియలలో క్రియాశీలక పాత్రపోషించటం ద్వారా, పూత, పిందె ఎక్కువగా ఏర్పడటమే కాకుండా అధిక దిగుబడులు అందించును. ఇది మొక్క పెరుగుదలను ఉత్తేజపరచటమే కాకుండా ఫలదీకరణం ఎక్కువగా జరగటానికి తోడ్పడుతుంది. ఇది మొక్కలలోని వేరువ్వవస్థను వృద్ధిపరచటమే కాకుండా మొక్కలలోని జీవక్రియలను క్రమబద్ధీకరించి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచును.

**మోతాదు:** 2.5 గ్రా. ఒక లీటరు నీటిని కలిపి పిచికారి చేయవలెను.

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు:** పత్తి, మిరప, వరి, చిరు ధాన్యాలు, పప్పు ధాన్యాలు, కూరగాయలు, నూనెగింజ పంటలు, పూల తోటలు వంటి వాటికి వాడవచ్చు.

Pack Size : 250gm, 500gm, 1kg



**JAWAN**

**జవాన్**

Jawan has complex medicinal properties and made through the best scientific methods. It effects on plant metabolism and especially control scientific methods. It effects on Plant metabolism and especially control BPH (Brown Plant Hopper) and protects plant. It helps to get the highest yield from Crop.

**Recommended Dosage:** Jawan 120 gms mix with 100-125 liters Water and spray per one Acre. Depending on the incidence of BPH, spray the Jawan 2 times with interval of 15-20 days.

**Recommended Crops:** Rice, Cotton, Vegetables, Chilly, Floriculture and Horticulture Crops.

జవాన్ ఒక ప్రత్యేకమైన ఆధునశుక సేంద్రీయ ఉత్పాదన, సంక్లిష్ట జైషధ గుణాలు కలిగి శాస్త్రీయ పద్ధతులతో తయారు చేయబడిన మిశ్రమ జైషధం. ఇది పిచికారి చేసిన వెనువెంటనే మొక్క ప్రధాన జీవక్రియలపై ప్రభావం చూపి మొక్కల పెరుగుదలకు, రోగ నిరోధకశక్తిని వృద్ధిపరచి, ముఖ్యంగా బి.పి.హెచ్ (బ్రౌన్ ప్లాంట్ హాపర్) మరియు ఇతర దోమలను నివారించి మొక్కలను కాపాడుతుంది. ఇది మొక్కలపై ఎక్కువ రోజులు ప్రభావం చూపటమే కాకుండా అధిక దిగుబడులను అందించటంలో సహాయపడుతుంది.

**సిఫారసు చేయబడిన మోతాదు:** 120 గ్రాముల జవాన్ ను 100-125 లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఒక ఎకరా పంటపై పిచికారి చేయవచ్చు. బి.పి.హెచ్ తాకిడిని బట్టి 15-20 రోజుల విరామంతో రెండు సార్లు పిచికారి చేయవలెను.

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు:** వరి, పత్తి, కూరగాయలు, మిరప, పండ్ల తోటలు మరియు పూల తోటలు.

Pack Size : 120gm, 250gm



**DHARANI (Soil Application)**

**ధరణి**

Dharani is a unique highly enriched essential soil conditioner with good value of plant protection and growth stimulating substances. It helps to prevent the Leaf borer, Stem borer, Shoot borer and Top borer especially in Rice, Wheat and Sugarcane. It also helps to increase yield to a significant extent.

**Recommended Dosage:** 4kgs per acre after 15-35 days of transplantation.

**Recommended Crops:** Paddy, Soybean, Urad, Moong, Greengram, Wheat, Sugarcane etc.

ధరణి గుళికలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞాన పరిశోధనల ఆధారంగా రూపొందించబడిన ఒక ప్రత్యేక జైషధంగా పనిచేస్తూ మొక్కల సంరక్షణకు మరియు పెరుగుదలకు అవసరమైన అత్యంత సంవృద్ధికర పోషకాలు కలిగిన విశిష్ట ఉత్పాదన. ఇది ముఖ్యంగా వరి, గోధుమ, చెఱకులో వచ్చు కాండం తొలచు, కాయతొలచు, తలనత్త, ఆకుచుట్టు మరియు ఆకుతొలచు పురుగు ఆశించకుండా రోగనిరోధకశక్తిని మొక్కకు అందించడానికి ఉపయోగించతగిన ప్రత్యేక ఉత్పాదన. ఇది కొంతమేర అధిక దిగుబడులు అందించడంలో సహాయకారిగా ఉంటుంది.

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు :** వరి, చెఱకు, గోధుమ మొ.

**మోతాదు:** ఎకరానికి 4 కేజీల ధరణి నాటిన 15-35 రోజుల లోపు నేలలో చల్లుకోవచును.

Pack Size : 4kg



## ORGANIC PRODUCTS

### DHARANI NEEM

### ధరణి నీమ్



**Dharani Neem** is a very effective bio pesticide formulated from neem extract with the help of modern biotechnology. It controls a wide range of pests and insects which are harmful to the crop. Dharani Neem affects the growth of pests and inhibits the egg formation process. It slows down the food consuming process of the pests. At the same time due to the strong smell and taste of Dharani Neem, pests move away from the crop. Dharani Neem is effective against all types of harmful pests like bollworm, thrips, aphids, jassids whitefly, diamond black moth, etc.

**Dosage :** 2 to 2.5 ml 1Ltr

**Recommended Crops :** Tomato, Brinjal, Chilli, Capsicum, Okra, Pea, Cowpea, French bean, Bottle gourd, Bitter gourd, Ridge gourd, Sponge gourd, Cucumber, Cabbage, Cauliflower, Mangos, Grapes, Apple, Orange, Banana Fresh, Guava, Litchi, Papaya, Sapota, and Water Melons

**ధరణి నీమ్** అనునది ప్రకృత సిద్ధంగా తయారు చేయబడిన అజిర్ రాక్టాఇండికా (వేప) యొక్క ఉత్పత్తి. దీనిని పంటలను ఆశించు వివిధ రకాల క్రిమికీటాకాల మరియు చీడపిడల నివారణకు మొక్క ఆరోగ్యంగా పెరుగుదలకు అధిక దిగుబడలకు మరియు రసాయన రహిత అహారపదార్థాలను ఇచ్చుటకు దోహదపడుతుంది.

**మోతాదు:** 2 మి.లీ. నుండి 2.5 మి.లీ లీటర్లు

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు :** పత్తి, మిరప, వరి, టమాట, బెండ మరియు ఇతర పంటలకు

**Pack Size :** 250ml, 500ml, 1000ml

### BAJARANGI (Foliar Spray)

### బజరంగి

**Bhajarangi (Foliar Spray)**

It contains organic fertilizers like humic acids, seaweed organic Nitrogen and Bio Steroids which help to grow plants.

**Dosage :** Mix 2.5ml. of solution per litre of water. It can be used along with all types of Pesticides and fertilizers

**Recommended crops :** Paddy, Cotton, Chilli, Pulses, Oil Seeds, Vegetables, Horticulture crops etc...

బజరంగి - పిచికారీ (స్ప్రే) కోసం

మొక్కల పెరుగుదలకు అవసరమైన అమైనో ఆమ్లాలు మరియు జీవ ఉత్తేజకాలు వున్నాయి.

**మోతాదు:** లీటరు నీటికి 2.5 మి.లీ. అన్నిరకాల పురుగు మందులు మరియు తెగుళ్ల మందులతో కలిపి వాడవచ్చును.

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు :** వరి, పత్తి, మిరప, అపరాలు, నూనెగింజలు, కూరగాయలు, ఉద్యానవన పంటలు (నిమ్మ, బత్తాయి, మామిడి, దానిమ్మ, బొప్పాయి)

**Pack Size :** 250ml, 500ml, 1000ml



### TESLA

### టెస్లా

**Tesla** is 100% water soluble with combination of natural sticky resinous medicinal plant extracts. The product contains a specific group of botanical extract which is sustainable and eco-friendly. TESLA has dimensional action in the terms of plant growth enhancer and pest resistance / anti - feedant. This unique product tested on all field crops like Rice, Cotton, Chilli, Sugarcane etc, vegetables crop and cash crop and shown excellent results.

**Dosage :** 2-2.5 ml per liter of water, For better results repeat the application at 15-20 days interval. Preferable apply in morning and evening for better efficacy.

**Recommended crops :** Paddy, Cotton, Wheat and Sugarcane etc.

**టెస్లా** ప్రకృతి సిద్ధంగా తయారు చేయబడ్డ ప్రత్యేకమైన జింకాద్రుణాలు కలిగి ఉన్నది. ఈ ఉత్పాదకం సహజసిద్ధంగా తయారుచేయుట వలన పర్యావరణానికి కూడా మేలు కలుగును. దీనిలోని జింకాద్రు గుణాలు మొక్కల పెరుగుదలకే కాకుండా అనేక రకాల రసం పీల్చు పురుగులు రాకుండా నియంత్రించుటలో ఉపయోగపడును. దీనిని వరి, పత్తి, మిరప, చెఱుకు మొదలగు పంటల మీద వాడి పరీక్షింపబడినది.

**మోతాదు:** 2-2.5 మి.లీ. నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయవలెను. సాయంత్రం వేళలలో పంటలకు వాడిన మంచి ఫలితములు ఉండును.

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు :** వరి, పత్తి, మిరప, మరియు చెఱుకు మొదలైనవి.

**Pack Size :** 250ml, 500ml, 1000ml



## SCOT HATRIC

## స్కాట్ హ్యాట్రిక్

Scot Hatric, plants gets resistance power and thus, protect from harmful pests like Green worm, Larval Worm and sucking pests. Improves Hormone balance and helps to get high number of flowers and fruits.

As it is prepared with natural medicinal sources, it protects from harmful worms with no side effects.

Improves plants growth, yield and quality.

**Dosage:** 100ml for 100-150 liters of water and spray per acre.

**Recommended Crops :** Paddy, Chilli, Cotton, Soybean, Urad, Moong, Green Gram, Peanut, Groundnut, Vegetables, Fruit Plants and all pulses.

స్కాట్ హ్యాట్రిక్ మొక్కలలో కీటక నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. స్కాట్ హ్యాట్రిక్ వాడిన మొక్కలలో నిరోధక శక్తి ఎక్కువగా ఉండటం వలన పంటలకు హాని చేయు పచ్చపురుగు, లద్దెపురుగు, మలియు రసం పీల్చు పురుగులైన పేనుబంక, ఆకుముడత, పచ్చదోమ, తెల్లదోమ, నల్లి మొుగు పురుగుల బాలనుండి పంటకు రక్షణ ఇస్తుంది. మొక్కలలో హార్మోన్ల సమతుల్యత పెంచి పూత, పిందె ఎక్కువగా వచ్చేటట్లు చేస్తుంది. ప్రకృతి సిద్ధంగా తయారు చేయడం వలన చెడు ప్రభావం చూపకుండా చాల రకాల పురుగుల నుండి మొక్కలను రక్షిస్తుంది.

పంట పెరుగుదల, దిగుబడి, నాణ్యతను పెంచుతుంది.

**మోతాదు:** 100 మి.లీ 100-150 లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఒక ఎకరమునకు పిచికారీ చేయవలెను.

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు:** వరి, మిరప, పత్తి, శనగ, వేరుశనగ, కూరగాయలు, పండ్లతోటలు మొు.

Pack Size : 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml



## SARDAR

## సర్దార్

Sardar It is a wonderful preparation extract from many types of herbel plants. Improves resistance from insects, protects from harmful sucking pests like thrips, mites, white fly, aphids and jasids.

**Dosage:** Mix 1.5-2ml per liter of water and spray.

**Recommended Crops:** Paddy, Chilli, Soybean, Urad, Moong, Greengram, Cotton, Fruits Crops and vegetable Crops.

సర్దార్ పంటలలో కీటక నిరోధక శక్తిని పెంచి, మొక్కలకు హానిచేయు రసం పీల్చు పురుగులైన పేనుబంక, ఆకుముడత, పచ్చదోమ, తెల్లదోమ, నల్లి మొు. వాటినుంచి మొక్కకు రక్షణనిస్తుంది. మొక్కలలో రోగననిరోధకశక్తిని పెంపొందించి వివిధ రకాల ప్రతికూల పరిస్థితుల నుంచి రక్షిస్తుంది.

**మోతాదు:** 1.5-2 మి.లీ ఒక లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయవలెను.

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు:** మిరప, పత్తి, వరి, కూరగాయలు, పండ్లతోట మొు.

Pack Size : 250ml, 500ml, 1000ml

## ARJUN - 6

## అర్జున్ - 6

Arjun - 6 is a mixture derived from medicinal plants having alkolooids and proteins.

It protects crops from sucking insects and mites attack in cotton, chillies and vegetable crops.

**Crops:** Chillies, Cotton, and all Vegetable crops and fruit crops.

**Dosage:** 2.5ml / 1 liter water.

(అత్యంత శక్తివంతమైన ముడత నివారిణి)

జొషధ మొక్కల నుండి వేరుచేసిన ఆల్కాయిడ్స్ ప్రోటీన్ల మిశ్రమము, పత్తి, మిరప, కూరగాయల పంటలపై వచ్చు రసం పీల్చు పురుగులు మరియు నల్లి నుండి పంటలను కాపాడును.

**పంటలు :** మిరప, పత్తి మరియు అన్ని రకాల కూరగాయలు మరియు పండ్ల తోటలకు అనుకూలమైనది.

**మోతాదు:** 1 లీటరు నీటికి 2.5 మి.లీ అనుకూలమైనది.

Pack Size : 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml





# ORGANIC PRODUCTS

## PATVARI

## పట్వారి



**Patvari (Foliar spray for fungal disease control)** Uses: Patvari can control Powdery Mildew, Downy Mildew, Leaf Mildew, Black Rot, Root Rot, Fruit Rot, Botrytis, Phomopsis Cane effectively.

Improves natural power to fight with diseases.

Improves the growth of crop and helps to get high yield.

**Recommended crops :** Can be used for all types of crops like Paddy, Cotton, Chilli, Soybean, Urad, Moong, Greengram, Pulses, Garden Plants (Lemon, Sweet Lime, Mango and Papaya) and in Grass specie crops like Lawn & Turf.

**Dosage:** Mix 4-5ml. per liter of water and spray to cover both the sides of leaves. 500ml. per acre.

**పట్వారి (పిచికారీ కోసం )** ఉపయోగాలు : పట్వారి అన్ని రకాల పంటలలో వచ్చే బూడిద తెగుళ్లు (Powdery Mildew), డౌనిమిల్డు (Downy Mildew),

ఆకుమచ్చ (Leaf Spot), కాటుక తెగుళ్లు (Black Rot), వేరు కుళ్లు (Root Rot), తాయకుళ్లు (Fruit Rot),

బోట్రైటిస్ (Botrytis), ఫోమోస్పిస్ చెరకు (Phomopsis Cane) వంటి తెగుళ్ళను సమర్థవంతముగా అరికట్టగలదు.

మొక్కలలో సహజ రోగ నిరోధక శక్తిని మెరుగుపరచి, అనేక రకాల తెగుళ్లు బారి నుండి పంటను కాపాడును.

పంట పెరుగుదలను మెరుగుపరచి, నాణ్యమైన, అధిక దిగుబడలను అందిస్తుంది.

**మోతాదు:** పట్వారి ఎకరాకు 500మి.లీ. ద్రావకం (లిక్విడ్) 4-5 మి.లీ. ఒక లీటరు నీటికి కలిపి ఆకులు రెండు వైపుల చిగురులు బాగా తడిచేడట్లు పిచికారీ చేయవలెను.

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు :** అన్నిరకాల పంటలలో ముఖ్యంగా వరి, పత్తి, మిరప, చిరుధాన్యం, ఉద్యానవన పంటలు (నిమ్మ, బత్తాయి, మామిడి, బొప్పాయి) మరియు గడ్డిజాతి పంటలలో (Lawn & Turf) వాడవచ్చును.

Pack Size : 250ml, 500ml, 1000ml

## SCOTGEN

## స్కాట్జెన్

**Scotgen** is a formulation which drawn from the Natural Bio Chemical extracts from Herbal plants.

It is the best plant growth promoter and also controls from harmful pests.

Gives resistance power against all types of worms and pests like eliothis and spodoptara.

**Dosage :** 1ml per liter of water

**Recommended crops :** Soybean, Paddy, Chili, Cotton, Pulses and Vegetable Crops.

**స్కాట్జెన్ - పిచికారీ (స్ప్రే) కోసం**

సహజసిద్ధమైన జీవన ఉత్పత్తి, పంట సంరక్షణకు అవసరమై పోషకాలు, రసాయనాలు మొక్కల నుంచి సేకరించి, తయారు చేయబడిన ఉత్పత్తి, పచ్చ పురుగు, లద్దెపురుగు, రసం పీల్చుపురుగు, త్రిప్స్ మరియు నల్లిపురుగులను అరికడుతుంది.

మంచి ఫలితాలనివ్వగల ప్లాంట్ గ్రోత్ ప్రమోటర్. ఇది అన్ని రకాల పురుగులను అరికడు తుంది.

చాలా రకాల పురుగులను తట్టుకునే శక్తిని మొక్కకు ఇస్తుంది.

**మోతాదు:** లీటరు నీటికి 1మి.లీ.

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు :** వరి, మిరప, పత్తి, అపరాలు, కూరగాయపంటలు.

Pack Size : 50ml, 100ml



## NEXA 3G

## నెక్సా 3జి

**NEXA 3G (3 in 1 Pack):** One Product Three Benefits

With the use of NEXA 3G, plants gets resistance, power and thus, protect from harmful pests like Green Worm, Larval Worm and sucking pests. Improves Hormone balance and helps to get high number of flowers and fruits. As It is prepared with natural medicinal sources, It protects from harmful worms with no side effects. improves plant growth, yield and quality.

**Dosage :** Mix all the NEXA 3G of 3 in 1 Pack (100ml + 100ml +50g) in 100-150 liters of water and spray per acre.

**Recommended crops :** Cotton, Chilli, Soybean, Urad, Moong, Green Gram, Peanut, Groundnut, Vegetables, Fruit plants and all pulses.

**NEXA 3G (3in 1Pack) :** One Product Three Benefits.

**నెక్సా 3జి (త్రీ ఇన్ వన్ ప్యాక్)** (ఒక ఉత్పత్తి మూడు లాభాలు) మొక్కలలో కీటక నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.

నెక్సా 3జి వాడిన మొక్కలలో నిరోధక శక్తి ఎక్కువగా ఉండటం వలన పంటలకు హాని చేయు పచ్చపురుగు, లద్దెపురుగు, మరియు రసం పీల్చు పురుగులైన పేనుబంక, పచ్చదోమ, తెల్లదోమ, నల్లి మొంగు పురుగుల బారినుండి పంటకు రక్షణ ఇస్తుంది.

మొక్కలలో హార్మోన్ల సమతుల్యత పెంచి పూత, పిందె ఎక్కువగా వచ్చేటట్లు చేస్తుంది. ప్రకృతి సిద్ధంగా తయారు చేయడంవలన చెడు ప్రభావం చూపకుండా చాల రకాలు పురుగుల నుండి మొక్కలను రక్షిస్తుంది. పంట పెరుగుదల, దిగుబడి, నాణ్యతను పెంచుతుంది.

**మోతాదు:** ఈ ప్యాకింగ్ లో గల మూడు (100 మి.లీ + 100 మి.లీ + 50 గ్రా) పదార్థములను 100-150 లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఒక ఎకరమునకు పిచికారీ చేయవలెను.

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు :** మిరప, పత్తి, శనగ, వేరుశనగ, కూరగాయలు, పండ్లతోటలు మొ॥

నెక్సా 3జి మూడు ఉత్పాదనలు కలిపి ఉన్న ఒక బాక్స్ ప్యాకింగ్ గా లభించును.

Pack Size : 100ml+100ml+100gm



**BAJARANGI GR**

**బజరంగి GR**

- Increase the number of seedlings in Paddy, Wheat, Sugarcane and help to gain high yield.
- Increase soil quality and helps plants to absorb nutrients from soil, increase the number of roots and strengthen the system.
- Helps to increase the number and weight of grains in paddy and wheat.
- Helps to increase the size and sweetness of sugarcane.

**Recommended Crops:** Cotton, Chilli, Paddy, Maize, Wheat, Pulses and Sugarcane.

**Dosage:** 5kgs, per acre is recommended that Bajarangi can be used after 45-60 days fo planting by mixing in chemical. Organic Fertilizer.

**బజరంగి GR:** పిలకలు రావటానికి ఉపయోగపడే దివ్య జోషద గుళికలు

- వరి, గోధుమ, చెఱుకులో దిగుబడినిచ్చే పిలకల సంఖ్య పెంచి అధిక దుబ్బు అధిక దిగుబడికి తోడ్పడును.
- నేల యొక్క భూసారం పెంచి, మొక్కలకు పోషకాలను గ్రహించే శక్తి పెంచుతుంది. అధిక వేర్లను వృద్ధిపరచి వేరు వ్యవస్థ దృఢంగా ఉండటానికి తోడ్పడుతుంది.
- వరి, గోధుమలో గింజల సంఖ్య, బరువు పెరగటానికి దోహదపడుతుంది.
- చెఱుకుగడ బరువు మరియు పంచదార (చక్కెర) శాతం పెరగటానికి ఉపయోగపడుతుంది.

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు:** పత్తి, మిరప, మొక్కజొన్న, వరి, గోధుమ, అపరాలు, చెఱుకు పంటలు

**మోతాదు:** ఎకరానికి 5 కిలోల చొప్పున విత్తిన లేదా నాటిని 15-25 రోజుల సమయములో భూమిలో రసాయనిక / సేంద్రీయ ఎరువులతో కలిపి చల్లవలెను. చెఱుకులో మొక్క నాటిని 45-60 రోజుల సమయములో భూమిలో రసాయనిక / సేంద్రీయ ఎరువులతో కలిపి చల్లవలెను.

Pack Size : 5kg, 10kg



**CONDENSER**

**కండెన్సర్**

**Condenser ( 3 in 1 Pack):** One Product Three Benefits With the use of Condenser, plants gets resistance, power and thus, protect from harmful pests like Green Wor, Larval Worm and sucking pests.

Improves Hormone balance and helps to get high number of flowers and fruits. As It is prepared with natural medicinal sources, It protects from harmful worms with no side effects. improves plant growth, yield and quality.

**Dosage:** Mix all the contents of 3 in 1 Pack (100ml + 100ml +50g) in 100-150 liters of water and spray per acre.

**Recommended crops:** Cotton, Chilli, Soybean, Urad, Moong, Green Gram, Peanut, Groundnut, Vegetables, Fruit plants and all pulses.

**Condenser (3in 1Pack):** One Product Three Benefits.

**కండెన్సర్ (త్రీ ఇన్ వన్ ప్యాక్)** (ఒక ఉత్పత్తి మూడు లాభాలు) మొక్కలలో కీటక నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.

కండెన్సర్ వాడిన మొక్కలలో నిరోధక శక్తి ఎక్కువగా ఉండటం వలన పంటలకు హాని చేయు పచ్చపురుగు, లద్దెపురుగు, మరియు రసం పీల్చు పురుగులైన పేనుబంక, ఆకుముడత, పచ్చదోమ, తెల్లదోమ, నల్ల మొగు పురుగుల బారినండి పంటకు రక్షణ ఇస్తుంది. మొక్కలలో హార్మోన్ల సమతుల్యత పెంచి పూత, పిందె ఎక్కువగా వచ్చేటట్లు చేస్తుంది. ప్రకృతి సిద్ధంగా తయారు చేయడంవలన చెడు ప్రభావం చూపకుండా చాల రకాలు పురుగుల నుండి మొక్కలను రక్షిస్తుంది. పంట పెరుగుదల, దిగుబడి, నాణ్యతను పెంచుతుంది.

**మోతాదు:** ఈ ప్యాకింగ్లో గల మూడు (100 మి.లీ + 100 మి.లీ + 50 గ్రా) పదార్థములను 100-150 లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఒక ఎకరమునకు పిచికారీ చేయవలెను.

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు:** మిరప, పత్తి, శనగ, వేరుశనగ, కూరగాయలు, పండ్లతోటలు మొ||

కండెన్సర్ మూడు ఉత్పాదనలు కలిపి ఉన్న ఒక బాక్స్ ప్యాకింగ్ గా లభించును.

Pack Size : 100ml+100ml+100gm



**WEAPON (Foliar Spray)**

**వెపన్**

**Weapon** is a formulation which drawn from the Natural Bio Chemical extracts from Herbal plants.

It is the best plant growth promoter and also controls from harmful pests.

Gives resistance power against all types of worms and pests like eliothis and spodoptara.

**Dosage:** Mix 2-2.5 ml. per liter of water and spray on the crops.

**Recommended crops:** Soybean, Paddy, Chili, Cotton, Pulses and Vegetable Crops.

**వెపన్ - పిచికారీ (స్ప్రే) తోసం**

సహజసిద్ధమైన జీవన ఉత్పత్తి, పంట సంరక్షణకు అవసరమైన పోషకాలు, రసాయనాలు మొక్కల నుంచి సేకరించి, తయారు చేయబడిన ఉత్పత్తి, పచ్చ పురుగు, లద్దెపురుగు, రసం పీల్చుపురుగు, త్రిప్లీ మరియు నల్లపురుగులను అరికడుతుంది.

మంచి ఫలితాలనిచ్చగల ప్లాంట్ గ్రోత్ ప్రమోటర్. ఇది అన్ని రకాల పురుగులను అరికడు తుంది.

చాలా రకాల పురుగులను తట్టుకునే శక్తిని మొక్కకు ఇస్తుంది.

**మోతాదు:** 2-2.5 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయవలెను.

**సిఫారసు చేయబడిన పంటలు:** వరి, మిరప, పత్తి, అపరాలు, కూరగాయపంటలు.

Pack Size : 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml





# MICRONUTRIENTS

*The Best Quality*



## Chemical PESTICIDES







# ORGANIC PRODUCTS

*Biostimulants*







## SCOT AGRITECH PRIVATE LIMITED

Office : D.No : 4-9-2/NR/6, Vijayanagar Colony,  
Pragathi Nagar, Hayathnagar,  
Rangareddy Dt. Telangana State - 501505

Plant : Plot No: 44, Road No: 02, Doctors Colony,  
Saroor Nagar, Kothapet, Telangana - 500035

☎ 040-35630266

✉ scotagritech@gmail.com    🌐 www.scotagritech.com



Clean India.. Green India...

